

Vi har været så heldige at finde en god sammenligningsmodel der illustrer risikoen med radon, set ud fra niveauet af radon i indeluften.

Sammenligningen er udarbejdet af *EPA and from the Center for Disease Control and Prevention*.

Der er radonsammenlignet for rygere og ikke rygere. Der er klart større risiko for rygere. "Måleenheden" for radon hedder Becquerel pr. kubik meter eller Bq/m<sup>3</sup>.

Radon kan ikke ses, høres, føles eller smages. Hvert år dør ca. 300 danskere pga. radon.

Den bedste indeklima butik for køb af radonmålingsbokse finder du her: [www.TestDinBolig.dk](http://www.TestDinBolig.dk)

## Hvis du ikke ryger !

### **Radoneksponering:**

700 Bq/m<sup>3</sup>

### **Risiko for at få lungekræft:**

36 ud af 1000 kan få lungekræft

### **Risiko svarer til..**

35 gange større risiko for at få lungekræft end at drukne

.....

### **Radoneksponering:**

400 Bq/m<sup>3</sup>

### **Risiko for at få lungekræft:**

18 ud af 1000 kan få lungekræft

### **Risiko svarer til..**

20 gange større risiko for at få lungekræft end at dø i en brand.

.....

**Radoneksponering:**

300 Bq/m<sup>3</sup>

**Risiko for at få lungekræft:**

15 ud af 1000 kan få lungekræft

**Risiko svarer til..**

4 gange større risiko for at få lungekræft end at dø ved en faldulykke

.....

**Radoneksponering**

150 Bq/m<sup>3</sup>

**Risiko for at få lungekræft**

7 ud af 1000 kan få lungekræft

**Risiko svarer til..**

Samme risiko for at få lungekræft som at dø i en bilulykke

## **Hvis du ryger !**

**Radoneksponering:**

700 Bq/m<sup>3</sup>

**Risiko for at få lungekræft:**

260 ud af 1000 kan få lungekræft

**Risiko svarer til..**

250 gange større risiko for at få lungekræft end at drukne

.....

**Radoneksponering:**

400 Bq/m<sup>3</sup>

**Risiko for at få lungekræft:**

150 ud af 1000 kan få lungekræft

**Risiko svarer til..**

200 gange større risiko for at få lungekræft end at dø i en brand.

.....

**Radoneksposering:**

300 Bq/m<sup>3</sup>

**Risiko for at få lungekræft:**

120 ud af 1000 kan få lungekræft

**Risiko svarer til..**

30 gange større risiko for at få lungekræft end at dø ved en faldulykke

.....

**Radoneksposering**

150 Bq/m<sup>3</sup>

**Risiko for at få lungekræft**

62 ud af 1000 kan få lungekræft

**Risiko svarer til..**

6 gange større risiko for at få lungekræft som at dø i en bilulykke